



Ostendorf Kunststoffe

174200

GTIN: 4052836005526

HTsafeEA Abzweig DN/OD 90/90 45 Grad

174200

ARTIKELDETAILS

Ostendorf HT Safe! DN/OD 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 und 160mm
Anwendungsbereich:
Entwässerung von Gebäuden als
Schmutzwasserleitung,
Regenwasserleitung und
Lüftungsleitung
Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)
Material: Polypropylen (PP)
Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366
Messerwert: 21 dB

Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis nötig

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	20 Stück
---------------------	----------

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	240 mm
Breite	210 mm
Höhe	110 mm
Volumen	5.544 cm³ (5,54 l)
Gewicht	0,236 kg

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

174200

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer	Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke (z.B. Kniestücke, Flansche), aus Kunststoffen (39174000)
--------------------------	--

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	5 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Versandstücke	1

VERKAUFSINFORMATIONEN

Ausgelaufen	Nein
-------------	------

VERORDNUNGEN

ECHA DB hinterlegt	Nein
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein

174200

WEITERE BILDER

